

GOROC TR NEW ONDERHOUDSVRIENDELIJKE METGEZEL VOOR ELKE DAG

De Goroc TR is een betrouwbare, gebruiksvriendelijke e-bike die u niet alleen een gemakkelijke bediening biedt, maar ook de uitstekende voordelen van de nieuwste aandrijftechnologie: zorgeloos rijden en minimaal onderhoud.

Met zijn duurzame aluminium frame en strakke, moderne lijnen is de Goroc TR de perfecte combinatie van gebruiksgemak, betrouwbaarheid en comfortabel rijplezier. Een 100 mm geveerde voorvork en een rechte zitpositie zorgen ervoor dat het comfortabel en zeer soepel rijden is op de e-bike.

Het belangrijkste onderdeel van deze e-bike is de Pinion-MGU met negen versnellingen en een

indrukwekkend koppel. De Pinion-technologie zorgt niet alleen voor een zorgeloze rijervaring, maar ook voor minimaal onderhoud. Zo kunt u zich volledig concentreren op uw rit.

De Goroc TR is uitgerust met de nieuwste generatie "FIT TubePack 800 Wh"-accu. Het hanteren van de accu is kinderspel: u neemt de accu in een paar eenvoudige stappen uit het frame.

Een bijzonder highlight: de automatische versnellingsbak past zich automatisch en zeer soepel aan uw rijgedrag aan, zodat u moeiteloos door het stop-and-go verkeer manoeuvreert.



7.33
Mixed, Black Shading Satin



De eenheid die alles verbindt

De eersteklas Pinion MGU combineert een slijtvaste motor en de innovatieve Pinion-versnellingsbak met negen versnellingen in een waar meesterwerk. Alle onderdelen van het systeem werken samen en bieden een totaal nieuwe rijervaring.



Slim schakelen

Uw e-bike past zich naadloos aan uw rijstijl aan. Met de functies Pre.Select en Start.Select lijkt het alsof uw e-bike uw gedachten leest – hij schakelt automatisch, precies wanneer u dat wilt.



Zien en gezien worden

Dag en nacht veilig onderweg: het heldere licht met de grote lichtbundel zorgt dat u ook 's nachts goed ziet en zelf goed gezien wordt.



10.000 km onderhoudsvrij

Geen klassiek kettینگgeluid – gewoon een vrijwel stille rijervaring. Beschermd tegen water en vuil vormen de motor en de versnellingsbak een perfecte symbiose. Onderhoud? Die is minimaal. Na 10.000 kilometer in tien minuten de olie verversen, meer is niet nodig.



Goedgekeurd voor kinderaanhangers en kinderzitjes

Met de goedkeuring voor kinderaanhangers en kinderzitjes bewijst de Goroc TR dat hij geschikt is voor gezinnen. Neem uw kleintjes mee voor een veilige en comfortabele rit.



Pinion MGU E1.9



800 Wh



29"



100 mm



Aluminium



7.33
Comfort, Pearl White Satin



7.33
Mixed, Black Shading Satin



7.33
Gents, Black Shading Satin

Kleuren

● Pearl White Satin (C/M) | ● Black Shading Satin (C/M/G)

Framemaat

Comfort: S-L | Mixed: M-L | Gents: M-XL

Frame – engineered by FLYER

Aluminium | hydroformed tubing
Interne kabeldoorvoer | 12×148 mm

Rijmodi

ECO | FLOW | FLEX | FLY



App
FIT E-Bike Control



flyer-bikes.com/goroctr


Goroc TR		7.33
Wieldiameter	29"	•
Versnelling	Pinion Motor Gearbox Unit (MGU), E1.9, 9 versnellingen, Gates Carbon Drive CDX, Comfort Set-Up	•
Motor	Pinion E1.9 MGU	85Nm
Display	FIT Display Compact DSP1-M (2" kleurendisplay)	•
Remote	FIT Remote Basic e-Shift	•
Accu	FIT Tubepack 800 48V FIT (800 Wh / 15 Ah / 48 V)	•
Oplader	FIT Fast Charger 5A 48V	•
Voorvork	SR Suntour Mobie34 Air, 100 mm, 15 x 100 mm	•
Remmen	Shimano BR-MT420 & BL-M4100, 4-zuigerremmen	•
Remschijf	Shimano SLX RT66, 203/180 mm	•
Stuurpen	Satori Python, 31.8 x 65 mm (S-M) / 31.8 x 90 mm (L-XL), in hoek verstelbaar	•
Stuur	Humpert Ergo XXL, 700 mm, 16°, 30 mm	•
Zadel	Selle Royal On Plus Moderate Wide	•
Zadelpen	Satori Xopic2 Suspension, 31.6 mm	•
Velgen	DT Swiss U 663, 30 mm	•
Voornaaf	Formula DC71, 32 h	•
Achternaaf	Formula EHL-52, 32 h	•
Banden	Schwalbe Johnny Watts 29 x 2.35 (60 - 622)	•
Pedalen	VP 527	•
Voorlamp	FLYER ONE HL-2, 100 Lux, LED automatisch dagrijlicht	•
Achterlicht	FLYER RL-2	•
Spatbord	HEBIE Alumee FLYER Design, 72 mm	•
Zijstandaard	Ursus Mooi+ U-Mount	•
Voordrager	FLYER ONE Front Rack & Basket	Δ
Bagagedrager	FLYER ONE Sport Rack II, compatibel met MonkeyLoad, Ortlieb QL 3.1	•
Diefstalbeveiliging	Abus XPlus accuslot, systeem one key	•
	"It's my Bike"-GPS Tracker	Δ

Gewicht zonder accu ca. 21.9 kg | Gewicht accu ca. 4.3 kg | Rijklaar gewicht ca. 27 kg | Max. toegestaan totaalgewicht 150 kg

Toegestane belasting voor de aanhanger 40 kg

FLYER kan, zonder voorafgaande kennisgeving, componenten van haar e-bikes wijzigen wegens gebrek aan beschikbaarheid van specifieke onderdelen.

GEOMETRIE CROSSOVER



A	Framehoogte (mm)
B	Bovenbuislengte (mm)
C	Balhoofd lengte (mm)
D	Lengte liggende achtervork (mm)
E	Stuurhoek (°)
F	Zitbuishoek (effective)
∅	Gemiddelde zithoogte (mm)
F(a)	Zitbuishoek (actual)
G	Trapas drop (mm)
H	Trapashoogte (mm)
I	Wielbasis (mm)
J	Instaphoogte / bovenbuis hoogte (mm)
K	Stack (mm)
L	Reach (mm)
M	Totale lengte (mm)

Goroc TR:X				
	S 155 - 165	M 165 - 175	L 175 - 185	XL 185 - 195
A	412	441	471	511
B	598	623	647	672
C	140	150	160	170
D	470	470	470	470
E	65	65.5	65.5	65.5
F	75.3	75.1	75	74.9
∅	690	750	770	820
F(a)	71.5	71.5	71.5	71.5
G	35	35	35	35
H	344	344	344	344
I	1230	1249	1273	1297
J	803	803	803	803
K	641	653	662	671
L	430	450	470	490
M	2002	2021	2045	2069

Goroc X (FIT/Panasonic)				
	S 155 - 165	M 165 - 175	L 175 - 185	XL 185 - 195
A	409	440	470	510
B	580	609	635	662
C	140	135	140	150
D	475	475	475	475
E	65	65.5	65.5	65.5
F	76	76	75.9	75.8
∅	690	730	770	820
F(a)	73.2	73.4	73.4	73.4
G	3	21	21	21
H	358	358	358	358
I	1232	1254	1281	1310
J	797	792	793	795
K	601	637	642	651
L	430	450	475	500
M	1945	2007	2034	2063

Goroc2 (Gents)				
	S 155 - 165	M 165 - 175	L 175 - 185	XL 185 - 195
A	400	450	500	550
B	604	620	649	682
C	118	128	138	148
D	505	505	505	505
E	69	70	70.5	70.5
F	73	73	73	73
∅	690	730	770	820
F(a)	73	73	73	73
G	65	65	65	65
H	315	315	315	315
I	1179	1184	1207	1240
J	760	785	800	830
K	673	687	699	708
L	398	410	435	465
M	1938	1943	1966	1999

Goroc2 (Comfort)				
	S 155 - 165	M 165 - 175	L 175 - 185	XL 185 - 195
A	400	450	500	550
B	604	620	649	682
C	118	128	138	148
D	505	505	505	505
E	69	70	70.5	70.5
F	73	73	73	73
∅	690	730	770	820
F(a)	73	73	73	73
G	65	65	65	65
H	315	315	315	315
I	1179	1184	1207	1240
J	700	700	700	700
K	673	687	699	708
L	398	410	435	465
M	1938	1943	1966	1999

Goroc TR (Gents)

	M 165 – 175	L 175 – 185	XL 185 – 195
A	480	520	580
B	630	650	670
C	170	185	195
D	480	480	480
E	68	68	68
F	73.5	73.5	73.5
G	60	60	60
H	310	310	310
I	1205	1227	1248
J	831	844	886
K	683	696	706
L	423	444	461
M	1970	1992	2013

Goroc TR (Mixed)

	M 165 – 175	L 175 – 185
A	480	520
B	630	650
C	170	185
D	480	480
E	68	68
F	73.5	73.5
G	60	60
H	310	310
I	1205	1227
J	757	758
K	683	696
L	423	444
M	1970	1992

Goroc TR (Comfort)

	S 155 – 165	M 165 – 175	L 175 – 185
A	440	480	520
B	610	630	650
C	175	175	175
D	480	480	480
E	67.6	68	68.4
F	76	74.1	72.2
H	305	310	315
I	1208	1209	1210
J	602	605	608
K	690	687	684
L	425	430	435
M	1973	1974	1975

Schokdempertabellen:

Onze aanbevelingen voor de instelling worden online gepubliceerd op de betreffende productwebsite.



Overzicht modellen:
flyer-bikes.com/crossover